

ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР»

650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пер. Щегловский, д. 1, офис 4 ИНН 4205274144, КПП 420501001, ОГРН 1134205022093, Расч./счет 40702810726000000671 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. КЕМЕРОВО Кор./счет 301018102000000000612, БИК 043207612 Телефон приемной: 8(384-2) 77-75-35; Факс: 8 (384-54) 4-72-82

ДОЗАТОР БУНКЕРНЫЙ

Опросный лист

Пожалуйста ответьте на все вопросы. Информация, полученная из заполненного Вами опросного листа, необходима нам для определения типа дозаторов, который в наибольшей степени соответствует Вашим требованиям.

1. Контактная информация: Наименование предприятия: Адрес предприятия: Телефон, факс предприятия (Ф.И.О.): Руководитель предприятия (Ф.И.О.): Контактное лицо (должность, Ф.И.О.): Телефон, е-mailКонтактного лица: Адрес места установки весов:				
2. Количество дозаторов	тва об утверждени			
4. Характеристики дозируемого матер				
- наименование материала:				
- насыпная (объемная) масса (плотность материала), т/м ³				
- угол естественного откоса материала, °:				
- минимальный размер частиц материала, мм:				
- максимальный размер частиц материала, мм:				
- содержание влаги, %:				
•				
- температура, °С:				
- склонность к налипанию:	да	нет		
-образование сводов:	да	нет		
- абразивность:	отсутствует	умеренная	высокая	
- химическая активность	да	нет		
5. Габаритные размеры грузоприемного бункера, мм:		длина ширина высота		
6. Наибольший предел дозирования (I	НПД), кг:			

[Введите текст] Страница 1 из 3

7. Наименьший предел дозирования (НмПД), кг:		
8. Желаемая погрешность дозирования, кг:.			
8. Температурный диапазон в месте эксплуа	тации, °С:		
9. Протяженность кабельной трассы от доза	тора до системы управления, м:		
10. Необходимость поставки комплекта соед	цинительных кабелей		
11. Варианты исполнения дозатора:	химически взрывозащи- защищенный щенный		
12. Тип затвора и его привода:			
затвор челюстной:	• пневматический - привод затвора: • электромеханический		
затвор двухчелюстной:	• пневматический - привод затвора: • электромеханический		
затвор шиберный:	• ручной • привод затвора: • пневматический • электромеханический		
- затвор дисковый:	 мотор-редуктор привод затвора: электромеханический 		
затвор перекидной:	пневматический привод затвора: электромеханический		
13. Способ доставки оборудования:			
- самовывоз со склада г. Топки, Кемеровской	й обл.;		
доставка осуществляется Поставщиком.			
14. Объем дополнительных работ, выполняемых Поставщиком:			
шефмонтаж;			
пусконаладочные работы.			

[Введите текст] Страница 2 из 3

13. Дополнителы	ная комплектация:
	• ленточный;
-питатель:	• шлюзовой;
	• винтовой;
образцовые ги	ри класса M_1 массой 20 кг для калибровки весов;
- приспособлени	ие для установки гирь;
— 14. Дополнительн	ные требования:

[Введите текст] Страница 3 из 3